

Model 910G

Year 2005

Serial CAT0910GKB9X01760

Hours 882

Photos taken at Aug. 16, 2024







CAT® **CATERPILLAR®** 
CAT® **CATERPILLAR®**

MODEL NUMBER 910G

PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER *CAT0910GKB9X01760*



	MODEL NUMBER	SERIAL NUMBER	ARRANGEMENT NUMBER
	3064	*6LK40002*	2631436
		N/A	

CATERPILLAR INC.
 PEORIA, IL 61629
 USA

MADE IN JAPAN

PARTS ORDER
 239-6989X





910G II ホイールローダ

労働安全基準法第42条
車両系建設機械構造規格に基づく表示

項目	単位	仕様	
		1.3m ³ 製品横込用/バケット(エッジ付) ソフトキャブ付 16.9×24-10PRタイヤ付	1.3m ³ 製品横込用/バケット(エッジ付) ヘッドガードキャブ付 16.9×24-10PRタイヤ付
機械総重量	kg	8,350	8,600
最大積載重量	kg	2,050	2,150
平均接地圧	kPa (kg/cm ²)	190(1.9)	190(1.9)
安定度	前方向	15	15
	後方向	26	26
	左方向	16	16
	右方向	16	16
機体重量	kg	4,450	
定格出力	kW(PS)	64(86)	
最高走行速度	km/h	前進 34.5	後進 34.5
備考	—	記載値は仕様(作業装置、キャブ等)の違いにより変化する	

新キャタピラー三菱株式会社

210-0654X-0







































































































